

№п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код позиции	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ	Ед.измерения	Кол-во		
1	Helicobacter pylori уреазы ИВД, реагент	21.20.23.110-00001983	Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется для качественного и/или количественного определения фермента уреазы (urease) бактерии Helicobacter pylori в клиническом образце	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.	Набор	100		
			Количество выполняемых тестов (Штука)	≥ 1	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.				
			Назначение	Для ручной постановки		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.				
			Дополнительные характеристики								
			Состав комплекта:	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	обеспечивает герметичность чувствительного элемента				
			- подложка, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой								
			Количество индикаторных элементов на подложке	не более 1	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	для исследования одного образца (одного пациента)				
			Бесцеллюлозная подложка для исключения нецелевых реакций теста	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для исключения нецелевых реакций теста				
			Время достижения стабильной окраски	не более 3	мин	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	минимальное и достаточное время получения надежного результата «отрицательного» или «положительного» НР-статуса пациента				
			Переход окраски с желтого на синий	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	является наглядной оценкой результата, отражая положительный и отрицательный результат				
			отсутствие реакции на штаммы прочих уреазопродуцентов желудка	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	аналитическая специфичность, гарантирует срабатывание только на Helicobacter pylori.				

2	Судно подкладное	32.50.50.190-00000219	Изделие, которым пользуется пациент или человек с ограниченными возможностями , прикованный к постели, в качестве резервуара для мочи и фекалий. Данное изделие многоразовое.	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.	шт	2	
			Вид: судно-мочеприемник	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Материал: полиэтилен	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Наличие крышки	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Объем	не менее 1,3	литр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Пол: мужской	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Форма: утка	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Цвет: белый	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Градировка от 100 до 1400 мл с ценой деления 25 мл и с допуском отклонением +10 мл	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			
			Наружные и внутренние поверхности мочеприемника и насадки устойчивы к дезинфекции раствором хлорамина	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.			

3	Абсорбент диоксида углерода	32 50.21.123- 00000032	Впитывающий материал (например, гранулы обработанной натриевой известки предназначенный для помещения в многоразовый абсорбер диоксида углерода с целью удаления диоксида углерода (CO2) из выдыхаемых газов дыхательного контура пациента посредством химической реакции. Абсорбент обычно поставляется в больших пластмассовых контейнерах [например, по 5 килограммов (кг)], и его можно насыпать в чистые абсорберы для многоразового использования. Абсорбент обычно меняет цвет (например, от белого до фиолетового, от розового до белого или от зеленого до фиолетового) в процессе использования для индикации необходимости его замены. Это изделие для одноразового использования	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ	шт	4
			Возможность восстановления цвета	нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Масса	≥ 4.5 и ≤ 5	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Дополнительные характеристики						
			Медицинская натриевая известь (Сорбент углекислого газа) цветоиндикаторная для наркозных аппаратов и медицинских барокамер	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Состав: гидроксид кальция (более 82%), этиловый фиолетовый, вода	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Диаметр гранул: 2,5-5,0±0,25 мм	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Поток свежего газа: не менее 1 л/мин	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		
			Поглощающая способность углекислого газа не менее 140 л/кг	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ		

			Относительная влажность до 15%	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Срок годности не менее 5 лет	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
4	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования	32.50.50.190-00002664	Лента или трубка, предназначенные для наложения на конечность пациента (руку или ногу) с целью пережатия артерий и регулирования кровотока. Используется, в основном, экстренными медицинскими службами для предотвращения кровопотери или при взятии проб крови. Как правило, оснащается стягивающим механизмом, например, замком Велкро или пряжкой-защелкой, используемым для регулировки давления на конечность. Это изделие для многоразового использования	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.	шт	27
			Длина	≥ 350	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Застежка	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Дополнительные характеристики						
			Жгут фиксирующий резиновый в текстильной оплетке детский	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Отсутствие латекса в составе	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Ширина	не менее 2	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Толщина	не менее 0,2	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
5	Термометр медицинский цифровой	26.51.51.110	Термометр предназначен для измерения температуры тела человека оральным, подмышечным (аксиллярным) и ректальным способами	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.	шт	50
			Диапазон измерений температуры: 32,0-42,0 °С	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		

			Диапазон индикации температуры: 32,0-42,0 °C	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Метод измерений: метод определения максимума	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Пределы допускаемой абсолютной погрешности: ±0.1 °C	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Чувствительный элемент: термистор	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Жидкокристаллический экран с индикацией до десятых долей	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Память на последнее измерение	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Водозащищенный наконечник	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Звуковая индикация	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Время измерения: 3 мин.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Применение без ограничения возраста пациента	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Масса прибора: 10 гр	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
			Размер прибора: 129(д) x 18(ш) x 10(в) мм	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.		
6	Мочеприемник самоклеящийся для младенцев/педиатрический, закрытый	22.19.71.190-00000113	Гибкий пластиковый мешок с адгезивным фланцем (форма, как правило, зависит от пола пациента), предназначенный для прикрепления к коже вокруг половых органов для сбора мочи у новорожденных/детей. Он не имеет отверстия для слива мочи и, как правило, применяется при отборе проб для биохимических, цитологических и/или бактериологических исследований. Это изделие для одноразового использования	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию вида медицинского изделия в позиции КТРУ.	шт	4

			Антирефлюксный (обратный) клапан	нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика является обязательной для применения по КТРУ		
			Объем мешка	≥ 200 и ≤ 300	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика является обязательной для применения по КТРУ		
			Половозрастная группа	универсальный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика является обязательной для применения по КТРУ		
			Порт для взятия проб	нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения по КТРУ		
			Стерильность	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения по КТРУ		
			Дополнительные характеристики:						
			Мочеприемник детский	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	предназначен для сбора мочи у грудных (в том числе новорожденных) детей для последующего анализа		
			Материал полиэтилен	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	прочный материал, не вызывающий раздражения на коже у детей		
			Количество единиц в транспортной упаковке	не менее 100	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Мочеприемник имеет липкий гипоаллергенный фиксирующий слой	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для крепления мочеприемника к коже		
			На боковой части мочеприемника нанесена измерительная шкала	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для контроля заполнения мочеприемника		
			Мочеприемник имеет градуировку со шкалой деления 10 мл	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для точного определения диуреза		
			Изделие имеет индивидуальную стерильную упаковку	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для предотвращения повреждения изделия, его контаминации		
			Изделие стерильное, для одноразового использования	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
7	Мочеприемник прикроватный	32.50.50.141-00000022	Гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделяемой мочи у взрослого пациента/подростка; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. Это изделие для одноразового использования.	Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Соответствует описанию КТРУ	шт	250

Антирефлюксный (обратный) клапан	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Градуировка	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Длина соединительной трубки	≥ 90	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Объем мешка	≥ 750 и ≤ 1000	мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Переходник для присоединения к катетеру	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Резервуар мешка	однокамерный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Сливной кран	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Стерильность	да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Тип сливного клапана (крана)	прямой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика не является обязательной для применения в соответствии с КТРУ
Дополнительные характеристики:				
Мочеприемник прикроватный	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	предназначен для длительной непрерывной уроколлекции у пациентов с нарушениями функции мочеиспускания
Мешок имеет дренажную неперекручивающуюся трубку	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для сбора мочи в мочеприемник
Мешок для сбора мочи прямоугольной формы	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для предотвращения мешка от разрыва и защиты от подтекания мешка
Материал изготовления: ПВХ	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	прочный, физически безвредный материал
Дренажная трубка имеет универсальный коннектор "елочка" с защитным колпачком	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	предназначен для присоединения со всеми видами уретральных катетеров, сливами уростомных мешков, а также уропрезервативами, и уменьшает риски контаминации
На передней части мешка нанесена измерительная шкала	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для контроля заполнения мочеприемника

			Мочеприемник имеет градуировку со шкалой деления 50 мл (от 50 мл до 100 мл), 100 мл (от 100 мл до 1000 мл)	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для точного определения диуреза		
			Верхняя часть сборного мешка имеет два отверстия	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для фиксации изделия на раме кровати		
			В верхней части мешка находится невозвратный клапан	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для препятствия ретроградного тока мочи, тем самым препятствует возникновению восходящей уретральной инфекции		
			Мочеприемник имеет выдвижной сливной кран	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для опорожнения мешка для сбора мочи		
			Изделие имеет индивидуальную стерильную упаковку	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для предотвращения повреждения изделия, его контаминации		
			Мочеприемник комплектуется двумя держателями-подвесами на 10 шт мочеприемников	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	необходимое приспособление для подвеса мочеприемника к раме кровати		
			Изделие стерильное, для одноразового использования.	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
8	Набор базовый для внутривенных вливаний	32.50.50.000-00234	Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство од-норазового использования	соответствие			Соответствует описанию КТРУ	шт	50
			Дополнительные характеристики						
			Диаметр инъекционной иглы, мм	$\geq 0,3$ и $\leq 0,8$	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина соединительной трубки, мм	≥ 1300 и ≤ 1800	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Роликовый регулятор тока жидкости	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Полимерная трансфузионная игла	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Не содержит Пластифика-тор DENP. DENP способен оказывать негативное влияние на развитие репродук-тивной системы мальчиков и вести к бесплодию	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			

9	Комплект для удлинения	32.50.50.190-00000118	Набор трубок и коннекторов, предназначенных для удлинения	Соответствие				шт	1000
	магистралей для внутривенных вливаний		трубки из набора для внутривенных вливаний, используемый в тех случаях, когда стандартной длины магистрали недостаточно. Это изделие для одноразового использования				Соответствует описанию КТРУ		
			Дополнительные характеристики						
			Длина магистрали, мм	≥ 1500 и ≤ 1550	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Внешний диаметр, мм	$\geq 2,6$ и $\leq 2,8$	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Внутренний диаметр, мм	$\geq 1,4$ и $\leq 1,6$	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Выдерживаемое давление, бар	≥ 4 и $\leq 4,5$	бар	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Маленькие пластиковые крылышки	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Коннектор Луера	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Коннектор Луер-лок	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Не содержит ДЕНР (фтала-ты). Информация об отсутствии ДЕНР должна быть указана на индивидуальной упаковке изделия	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			

10	Набор для внутривенных вливаний из неабсорбирующего материала	32.50.13.190-02174	Набор стерильных изделий, разработанных для внутривенного введения растворов и изготавливаемых из пластика с низкой абсорбционной способностью, не допускающей частичную абсорбцию компонентов вливаемых растворов. Как правило, состоит из пластиковых трубок, изготовленных из неабсорбирующего пластика или покрытых им (например, полиэтиленом, тефлоном) для избежания контакта раствора с поливинил-хлоридными (ПВХ) компонентами; также включает контрольный клапан, роликовый зажим, Y-образный коннектор и луеровские адаптеры. Набор в основном используется в высокопоточных инфузионных насосах для введения растворов, содержащих вещества (например, нитроглицерин), которые абсорбируются материалами из ПВХ. Это изделие для однократного использования	Соответствует			Соответствует описанию КТРУ	шт	50
			Дополнительные характеристики						
			Длина магистрали, мм	≥ 1000 и ≤ 1700	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Коннектор Луера	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Коннектор Луер-лок	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внешний диаметр, мм	$\geq 1,9$ и $\leq 2,2$	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Внутренний диаметр, мм	$\geq 0,9$ и $\leq 1,2$	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Выдерживаемое давление, бар	≥ 45 и ≤ 55	бар	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма линии: витая	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Маленькие пластиковые крылышки	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Индикаторные наклейки разных цветов (не менее трёх цветов)	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Не содержит PVC. Информация об отсутствии ПВХ должна быть указана на индивидуальной упаковке изделия	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			

11	Контейнер для системы подготовки крови для ауто-трансфузии	32.50.50.190-00001210	Простой контейнер для сбора крови, используемый для взятия аутологичной крови у пациента, подвергающего обширному хирургическому вмешательству. Кровь затем очищается/ обрабатывается в питаемой от сети переменного тока системе для аутогемотрансфузии перед повторной инфу-зией пациенту или хранится для дальнейшего использования. Изготавливается из одноразовых пластмассовых материалов. Это изделие	Соответствует			Соответствует описанию КТРУ	шт	4
			Дополнительные характеристики						
			Резервуар коллекторный для интраоперационного и послеоперационного сбора крови, рассчитанный на многократный сбор большого количества крови	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Емкость резервуара, мл	Не менее 3000	мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Фильтр для крови интегрирован с контейнером	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер пор фильтра, мкм	не более 150	мкм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Клапан давления	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Количество портов для подключения линий аспирации, шт	не менее 3	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество портов для введения растворов, шт	не менее 2	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Порт для подключения вакуумного насоса	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Метод стерилизации: обработка этиленоксидом	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Совместимость с имеющимся у заказчика аппаратом для аутоотрансфузии крови серии Cell Saver Elite	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Срок стерильности с момента стерилизации, мес.	не менее 48	мес	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			

12	Набор для системы подготовки крови для аутоотрансфузии	32.50.50.190-00001212	Набор изделий, разработанных для обработки крови в ходе процедуры по ее промыванию, проводимой блоком подготовки крови для аутоотрансфузии. Набор, как правило, включает пластиковые трубки, фильтры (например, бактериальный) и мешки (например, для эритроцитов, отходов); мо-жет также включать одноразовую чашу для подготовительного раствора (например, солевого). Набор используется в качестве одноразового компонента системы аутоотрансфузии во время хирургической операции и/или лечения травмы для удаления отходов и повышения безопасности вливаемой повторной аутологичной крови (аутоотрансфузии). Это изделие для одноразового ис-	Соответствует			Соответствует описанию КТРУ	шт	4
			Дополнительные характеристики						
			Набор для обработки крови предназначен для отмывки и концентрирования эритроцитов до гематокрита 50-60 %	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Центрифужная камера: Типа «Latham»	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Объем центрифужной камеры, мл	не менее 125	мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Объем мешка для реинфузии, мл	не менее 1000	мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Объем мешка для отходов, мл	не менее 10000	мл	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество спайк-коннекторов для подачи физ. Раствора, шт.	не менее 2	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина линий для подачи физ. раствора, см	не более 74	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Коннектор для подключения мешка для реинфузии	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Метод стерилизации: обработка этиленоксидом	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Совместимость с имеющимся у заказчика аппаратом для аутоотрансфузии крови серии Cell Saver Elite	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Срок стерильности с момента стерилизации	не менее 12	мес	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			

13	Трубка для системы аутотрансфузии крови	22.21.29.120-00000007	Гибкое, полое, цилиндрическое устройство обычно изготавливаемое из синтетического материала, используемое в аутогенной системе переливания крови, обычно как насадка канала между сильфином и мешком обратной реинфузии крови. Трубопровод может использоваться для создания замкнутой цепи во время сбора крови и реинфузии. Данное устройство имеет однократное применение	Соответствует			Соответствует описанию КТРУ	шт	4
			Дополнительные характеристики						
			Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови для интраоперационного и постоперационного сбора крови	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина линии аспирации, см	не менее 350	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина линии антикоагуляции, см	не менее 440	см	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Дополнительные элементы на линии антикоагуляции: спайк-коннектор; капельная камера; регулятор потока	Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Метод стерилизации: обработка этиленоксидом	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Совместимость с имеющимся у заказчика аппаратом для аутотрансфузии крови серии Cell Saver Elite	Соответствует		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Срок стерильности с момента стерилизации, мес.	не менее 48	мес	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			